

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 18230041000105110645

Дата «17» февраля 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике

«15» марта 2023г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

г. Ижевск
(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа №39" (сокращенное наименование - ГКОУ УР "Школа №39"), ОГРН 1021801507771, ИНН 1833018445, чрезвычайно высокая категория риска, объект контроля – соблюдение обязательных требований

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):
- 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57
- 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

- Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «28» января 2023г.
по «15» марта 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 07.02.2023г. №73/п, Приложения 3, письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 28.02.2023 №18-20-11/05-24-636-2023

с "01" марта 2023г.
по "14" марта 2023 г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: инструментальные измерения уровня искусственной освещенности, коэффициента пульсации, микроклимата, линейных измерений в учебных помещениях.

с "28" февраля 2023г.
по "02" марта 2023 г.

5. Профилактический визит проведен:

Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской республике Южаковой Марией Андреевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

2) *эксперты (экспертные организации): Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»* уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015г., Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015г.»

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор ГКОУ УР "Школа №39" Стерхова Яна Александровна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр, в следующие сроки: с 28 февраля 2023г. по 28 февраля 2023г.
- 2) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с 28 февраля 2023г. по 28 февраля 2023г.
- 3) испытание в следующие сроки: с 03 марта 2023г. по 07 марта 2023г.
- 4) инструментальные исследования в следующие сроки: с 28 февраля 2023г. по 01 марта 2023г.
- 5) экспертиза в следующие сроки: с 03 марта 2023г. по 10 марта 2023г.
- 6) истребование документов в следующие сроки: с 28 февраля 2023г. по 28 февраля 2023г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- список детей с антропометрическими данными, утвержденный директором ГКОУ УР «Школа № 39» Я.А.Стерховой. № 42 от 28.02.2023г.;
- списочный состав детей с по классам, заверенный директором Стерховой.Я.А.;
- копии технических паспортов зданий по адресам: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17, 57, заверенные директором Стерховой.Я.А.
- фактическое меню для детей 7-11 лет ГКОУ УР «Школа № 39» с 07.02.2023 по 28.02.2023г.;
- разработанное и утвержденное ООО «Школьник» и согласованное директором 10-ти дневное меню ГКОУ УР «Школа № 39» для детей возрастной группы 7-11 лет;
- технологические карты блюд, входящих в фактическое меню на 28.02.2023 г.;
- фактическое меню для детей 12 лет и старше ГКОУ УР «Школа № 39» с 13.02.2023 по 28.02.2023г.;
- разработанное и утвержденное ООО «Вента» и согласованное директором 10-ти дневное меню ГКОУ УР «Школа № 39» для детей возрастной группы 12 лет и старше.
- поименный список сотрудников ГКОУ УР «Школа №39», представленный директором Стерховой Я.А.;
- личные медицинские книжки (ЛМК) сотрудников, работающих в ГКОУ УР «Школа №39», предоставленные директором Стерховой Я.А.;
- прививочные сертификаты сотрудников ГКОУ УР «Школа №39», предоставленные директором Стерховой Я.А.
- расписание уроков на 2022-2023 учебный год ГКОУ УР «Школа №39», утверждённое директором Стерховой Я.А.
- расписание звонков на 2022-2023 учебный год ГКОУ УР «Школа №39», утверждённое директором Стерховой Я.А.
- письмо ГКОУ УР «Школа №39» в адрес Министерства образования и науки УР исх. №26 от 09.02.2023г.;
- письмо ГКОУ УР «Школа №39» в адрес Министерства образования и науки УР исх. №112 от 14.06.2022г.;
- письмо ГКОУ УР «Школа №39» в адрес Министерства образования и науки УР исх. №12 от 20.01.2022г.;
- Приказ ГКОУ УР «Школа №39» №2 от 11.01.2022г. «Об организации образовательного процесса обучающихся на базу МБОУ СОШ №7 и МБОУ «СОШ №73»

- Приказ Министерства образования и науки УР №04 от 10.01.2022г. «Об организации процесса обучающихся ГКОУ УР «Школа №39»;
 - Договор №1/02/2022 от 09.08.2022г. на передачу МБОУ «СОШ №73» в безвозмездное временное пользование имущества, являющегося муниципальной собственностью
 - Договор №3 от 27.07.2022г. на передачу в безвозмездное пользование имущества;
 - Дополнительное соглашение №1 к договору №3 от 27.07.2022г на передачу в безвозмездное пользование имуществом от 01.09.2022г.
- (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Выявлены нарушения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закон № 52-ФЗ)

Согласно п. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение п. 1 ст. 28 Федерального Закон № 52-ФЗ в ГКОУ УР «Школа №39» выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21)

Согласно п. 1.1 СП 2.4.3648-20 настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыха и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Согласно п. 1.2 СП 2.4.3648-20 правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

Согласно п. 1.4 СП 2.4.3648-20 функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный

санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей <1>.

В нарушении п. 1.1, п. 1.2, п. 1.4 СП 2.4.3648-20 функционирование ГКОУ УР «Школа №39» осуществляющего образовательную деятельность обучающихся 1-4 классов на базе МБОУ «СОШ №73 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 и обучающихся 5-9 классов на базе МБОУ СОШ №7 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57 осуществляется без заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

В соответствии п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1 - 4 классов размещаются на 1 - 3 этажах отдельного здания или отдельного блока, кабинеты технологии для мальчиков размещаются на 1 этаже.

В нарушении п. 3.4.4 СП 2.4.3648-20 обучение 4а, 4б классов организовано на 4 этаже здания МБОУ СОШ №7 (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57), что подтверждается протоколом осмотра от 28.02.2023г., объяснительной директора ГКОУ УР «Школа №39».

В соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушении п. 1.5 СП 2.4.3648-20 у сотрудника ГКОУ УР «Школа №39» Мальцевой Е.В. (уборщик складских помещений, ЛМК 346777168) нарушен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, срок действия истек (дата последней аттестации 22.01.2021г.), у сотрудника Шарипова И.М. (тьютор, ЛМК №49035144) отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации. Данное нарушение подтверждается экспертным заключением №305 от 07.03.2023г.

В соответствии п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20 количество обучающихся, воспитанников и отдыхающих не должно превышать установленное пунктами 3.1.1, 3.4.14 Правил и гигиенические нормативы.

В соответствии п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий. предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в зависимости от нозологической группы:

- для обучающихся, имеющих задержку психического развития, - 12 человек, для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - 12 человек,

- для обучающихся с расстройствами аутистического спектра - 8 человек.

Таблицей 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 установлены нормативы площадей помещений.

В нарушении п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 предельная наполняемость 8Б, 8В классов составляет 13 человек при нормируемой предельной наполняемости классов для обучающихся с задержкой психического развития 12 человек.

В состав 1А, 1Б, 1 дополн. А, 1 дополн. Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 9Б классов ГКОУ УР «Школа №39» входят обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп: с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра.

Площадь 9-ти нижеуказанных учебных кабинетов меньше нормируемой исходя из количества обучающихся и необходимой площади не менее 2,5 м² на одного обучающегося, а именно:

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17

- Площадь кабинета для 6А класса составляет 25,2 м², при необходимой площади не менее 30 м² для 12 обучающихся;

- Площадь кабинета для 6Б класса составляет 31,4 м², при необходимой площади не менее 32,5 м² для 13 обучающихся;

- Площадь кабинета для 8А класса составляет 25,0 м², при необходимой площади не менее 27,5 м² для 11 обучающихся;

- Площадь кабинета для 8Б класса составляет 30,25 м², при необходимой площади не менее 32,5 м² для 13 обучающихся;

- Площадь кабинета для 8В класса составляет 30,25 м², при необходимой площади не менее 32,5 м² для 13 обучающихся;

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57

- Площадь кабинета для 3А класса составляет 24,9 м², при необходимой площади не менее 25 м² для 10 обучающихся;

Данное нарушение подтверждается экспертным заключением №333 от 10.03.2023г.

В соответствии п. 2.10.3. СП 2.4.3648-20 расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Согласно табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 5 - 11 классов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья составляет не более 6 уроков.

В нарушении п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 7 уроков в 7А (вторник), 8А и 8Б (вторник, среда, четверг), 9А (понедельник, вторник, среда), 9Б (вторник, среда, четверг) классах при нормируемой дневной суммарной образовательной нагрузке для 5-11 классов в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья не более 6 уроков.

Для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся 1 Б, 1 дополн. А, 1 дополн. Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 6Б, 7А, 8 Б, 9А, 9Б классов ГКОУ УР «Школа №39» имеют облегченный учебный день в пятницу, обучающиеся 8А, 8В классов ГКОУ УР «Школа №39» имеют облегченный учебный день в понедельник, тогда как по требованию санитарных правил облегченный учебный день должен приходиться на среду или четверг.

Данное нарушение подтверждается экспертным заключением №296 от 06.03.2023г.

В соответствии п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 при реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования. Внеурочная деятельность

В соответствии п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

Разделом VI, таблицей 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 установлены нормативы параметров мебели в зависимости от роста детей.

В нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 по результатам проведенных линейных измерений высота учебной мебели в учебных кабинетах № № 305 (у двоих учащихся), 218 (у всех учащихся), 309 (у всех учащихся) не соответствуют размерам мебели в зависимости от роста детей, нанесенная на учебную мебель (столы, стулья) маркировка не соответствует росту детей. Данное нарушение подтверждается экспертным заключением на результаты линейных измерений №273 от 03.03.2023г., протоколом линейных измерений №10-ЛИИ от 01.03.2023г.

В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Разделом V, таблицей 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 установлены требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения.

В нарушении п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 измеренные уровни искусственной освещенности ниже гигиенических нормативов по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 17 в следующих учебных кабинетах:

- кабинет № 216а-5 «Б» класс на середине доски составляет 375 ± 35 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;

- кабинет №214а-9 «А» класс на середине доски составляет 305 ± 28 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;

- кабинет № 131-8 «В» класс на середине доски составляет 195 ± 18 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;

- кабинет № 131 а -8 «Б» класс на середине доски составляет 138 ± 13 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;

Измеренные уровни искусственной освещенности ниже гигиенических нормативов по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 57 в следующих учебных кабинетах:

- кабинет № 206 -1 «А» класс (дополнительный -2 год обучения) на поверхности стола составляет 286 ± 26 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- кабинет № 218-2 «А» класс на середине доски составляет 133 ± 12 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

Данное нарушение подтверждается протоколом измерения коэффициента пульсации №92-Пульс от 01.03.2023г., экспертным заключением №334 от 10.03.2023г.

В соответствии п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудуются классными досками. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть оборудованными дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

В нарушении п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 в учебных кабинетах №337 (технологии), №216а, №131а, №131, №129 учебные доски для работы, с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. В учебном кабинете №337 (технологии) учебная доска для работы с которой используется мел имеет не антибликовое покрытие. Данные нарушения подтверждаются фото №№1-12. По адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57 в учебных кабинетах №406 и №305 учебные доски для работы, с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (фото №№13-16).

В соответствии п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушении п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 в учебном кабинете №337 (технологии) используется мебель с мягким покрытием (стулья), которое не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

12. К настоящему акту прилагаются:


- протокол осмотра от 28.02.2023г.;
- протоколы отбора проб (образцов) от 28.02.2023г.;
- протокол лабораторных исследований №1054/9 от 07.03.2023г.;
- протокол лабораторных исследований №1054/1-1054/2 от 06.03.2023г.;
- протокол лабораторных исследований №1054 калорийность от 03.03.2023г.;
- протокол измерения искусственной освещенности №91-О от 01.03.2023г.;
- протокол измерения температуры готовых блюд №98-Т от 01.03.2023г.;
- протокол измерения коэффициента пульсации №92-Пульс от 01.03.2023г.;
- протокол измерения линейных измерений №10-ЛИ от 01.03.2023г.;
- экспертное заключение №296 от 06.03.2023г.;
- экспертное заключение №305 от 07.03.2023г.;
- экспертное заключение №314 от 07.03.2023г.;
- экспертное заключение №315 от 07.03.2023г.;
- экспертное заключение №327 от 10.03.2023г.;
- экспертное заключение №334 от 10.03.2023г.;
- экспертное заключение №333 от 10.03.2023г.;
- экспертное заключение №273 от 03.03.2023г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №165 от 09.03.2023г.;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №170 от 09.03.2023г.


(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)


Главный специалист-эксперт ОСН Южакова М.А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(должность)


(подпись)


(ФИО)

15.03.2023
(дата, время)