



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений
обязательных требований
от 15.03.2023г. №404**

Мною, Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Южаковой М.А. при проведении профилактического визита в отношении:

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Удмуртской Республики "Школа №39" (сокращенное наименование - ГКОУ УР "Школа №39")

Адрес место нахождения юридического лица: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Парковая, д. 18

Адрес места осуществления деятельности:

- 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57

- 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17

ОГРН 1021801507771, ИНН 1833018445

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- п. 1.1, п. 1.2, п. 1.4, п. 1.5, п. 2.4.2, п. 2.4.3, п. 2.4.4, п. 2.4.9, п. 2.8.1, п. 2.10.3, п. 3.4.4, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20)

- табл. 5.54, 6.1, 6.2, 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21)

В нарушении п. 1.1, п. 1.2, п. 1.4 СП 2.4.3648-20 функционирование ГКОУ УР «Школа №39» осуществляющего образовательную деятельность обучающихся 1-4 классов на базе МБОУ «СОШ №73 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 и обучающихся 5-9 классов на базе МБОУ СОШ №7 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57 осуществляется без заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

В нарушении п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20 обучение 4а, 4б классов организовано на 4 этаже здания МБОУ СОШ №7 (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57), что подтверждается протоколом осмотра от 28.02.2023г., объяснительной директора ГКОУ УР «Школа №39».

В нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20 у сотрудника ГКОУ УР «Школа №39» Мальцевой Е.Л. (уборщик складских помещений, ЛМК 346777168) нарушен срок прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, срок действия истек (дата последней аттестации 22.01.2021г.), у сотрудника Шарипова И.М. (тьютор, ЛМК №49035144) отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации.

В нарушении п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 предельная наполняемость 8Б, 8В классов составляет 13 человек при нормируемой предельной наполняемости классов для обучающихся с задержкой психического развития 12 человек.

В состав 1А, 1Б, 1 дополн. А, 1 дополн. Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 9Б классов ГКОУ УР «Школа №39» входят обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп: с задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра.

Площадь 9-ти нижеуказанных учебных кабинетов меньше нормируемой исходя из количества обучающихся и необходимой площади не менее 2,5 м² на одного обучающегося, а именно:

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17

- Площадь кабинета для 6А класса составляет 25,2 м², при необходимой площади не менее 30 м² для 12 обучающихся;
- Площадь кабинета для 6Б класса составляет 31,4 м², при необходимой площади не менее 32,5 м² для 13 обучающихся;
- Площадь кабинета для 8А класса составляет 25,0 м², при необходимой площади не менее 27,5 м² для 11 обучающихся;
- Площадь кабинета для 8Б класса составляет 30,25 м², при необходимой площади не менее 32,5 м² для 13 обучающихся;
- Площадь кабинета для 8В класса составляет 30,25 м², при необходимой площади не менее 32,5 м² для 13 обучающихся;

426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57

- Площадь кабинета для 3А класса составляет 24,9 м², при необходимой площади не менее 25 м² для 10 обучающихся;

В нарушении п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20, табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет 7 уроков в 7А (вторник), 8А и 8Б (вторник, среда, четверг), 9А (понедельник, вторник, среда), 9Б (вторник, среда, четверг) классах при нормируемой дневной суммарной образовательной нагрузке для 5-11 классов в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья не более 6 уроков.

Для предупреждения переутомления в течение недели, обучающиеся 1 Б, 1 дополн. А, 1 дополн. Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 6Б, 7А, 8 Б, 9А, 9Б классов ГКОУ УР «Школа №39» имеют облегченный учебный день в пятницу, обучающиеся 8А, 8В классов ГКОУ УР «Школа №39» имеют облегченный учебный день в понедельник, тогда как по требованию санитарных правил облегченный учебный день должен приходиться на среду или четверг.

В нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 по результатам проведенных линейных измерений высота учебной мебели в учебных кабинетах № № 305 (у двоих учащихся), 218 (у всех учащихся), 309 (у всех учащихся) не соответствуют размерам мебели в зависимости от роста детей, нанесенная на учебную мебель (столы, стулья) маркировка не соответствует росту детей.

В нарушении п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 измеренные уровни искусственной освещенности ниже гигиенических нормативов по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 17 в следующих учебных кабинетах:

- кабинет № 216а-5 «Б» класс на середине доски составляет 375 ± 35 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;
- кабинет №214а-9 «А» класс на середине доски составляет 305 ± 28 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;
- кабинет № 131-8 «В» класс на середине доски составляет 195 ± 18 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;

- кабинет № 131 а -8 «Б» класс на середине доски составляет 138 ± 13 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк;

Измеренные уровни искусственной освещенности ниже гигиенических нормативов по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 57 в следующих учебных кабинетах:

- кабинет № 206 -1 «А» класс (дополнительный -2 год обучения) на поверхности стола составляет 286 ± 26 лк, при гигиеническом нормативе не менее 300 лк;

- кабинет № 218-2 «А» класс на середине доски составляет 133 ± 12 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

В нарушении п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 в учебных кабинетах №337 (технологии), №216а, №131а, №131, №129 учебные доски для работы, с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. В учебном кабинете №337 (технологии) учебная доска для работы с которой используется мел имеет не антибликовое покрытие. Данные нарушения подтверждаются фото №№1-12. По адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57 в учебных кабинетах №406 и №305 учебные доски для работы, с которыми используется мел не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

В нарушении п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 в учебном кабинете №337 (технологии) используется мебель с мягким покрытием (стулья), которое не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии п. 1.2, п. 1.4 СП 2.4.3648-20 обеспечить функционирование ГКОУ УР «Школа №39» осуществляющего образовательную деятельность обучающихся 1-4 классов на базе МБОУ «СОШ №73 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 и обучающихся 5-9 классов на базе МБОУ СОШ №7 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57 при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, оборудования, используемого юридическим лицом требованиям санитарного законодательства, представить подтверждающие документы. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

2. В соответствии п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20 организовать учебные кабинеты для обучающихся 4а,4б классов на 1 - 3 этажах здания. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

3. В соответствии п. 1.5. СП 2.4.3648-20 сотрудникам ГКОУ УР «Школа №39» Мальцевой Е.В., Шариповой И.М. пройти гигиеническую подготовку и аттестацию. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

4. В соответствии с п. 2.4.2, п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить предельную наполняемость 8Б, 8В классов для обучающихся с задержкой психического развития не более 12 человек; обеспечить наполняемость 1А, 1Б, 1 дополн. А, 1 дополн. Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6Б, 9Б классов исходя из нозологической группы; количество обучающихся в классах обеспечить исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося (не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий) при соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

5. В соответствии с п. 2.10.3, п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, табл. 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 обеспечить соблюдение следующих требований при организации образовательного процесса. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в 7А (вторник), 8А и 8Б (вторник, среда, четверг), 9А (понедельник, вторник, среда), 9Б (вторник, среда, четверг) классах

не более 6 уроков. Расписание занятий в 1 Б, 1 дополн. А, 1 дополн. Б, 2А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 6А, 7А, 8 Б, 9А, 9Б, 8А, 8В классах составить с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся, облегченный день обеспечить на среду или четверг. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

6. В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, раздела VI, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 учащихся начальной школы обеспечить учебной мебелью необходимого размера в соответствии с ростом обучающегося, цветовую маркировку обеспечить в соответствии с ростовой группой детей. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

7. В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. обеспечить уровни искусственного освещения на середине доски не менее 500 лк в кабинетах: № 216а-5 «Б» класс, №214а-9 «А» класс, № 131-8 «В» класс, № 131 а -8 «Б» класс. Обеспечить уровни искусственного по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 57 в кабинете № 206 -1 «А» класс (дополнительный -2 год обучения) на поверхности стола не менее 300 лк, в кабинете № 218-2 «А» класс на середине доски не менее 500 лк. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

8. В соответствии п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 в учебных кабинетах №337 (технологии), №216а, №131а, №131, №129 учебные доски для работы, с которыми используется мел оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. В учебном кабинете №337 (технологии) заменить учебную доску для работы с которой используется мел имеет на доску с антибликовым покрытием. По адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 57 в учебных кабинетах №406 и №305 учебные доски для работы, с которыми используется мел оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

9. В соответствии п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 по адресу: 426053, УР, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 17 в учебном кабинете №337 (технологии) заменить мебель (стулья) с мягким покрытием; мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Срок устранения нарушений 01.08.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГКОУ УР "Школа №39", юридический адрес: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Парковая, д. 18
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 503 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора



Южакова М.А.

С предписанием ознакомлен(а) « 15 » 03 2023г.


(подпись)

Смерхова С.А
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____